



CUTASSIST



Kernbohrgeräte DD 150-U und DD 250-CA mit CutAssist

Der automatische Bohrvorschub CutAssist überwacht während des Bohrvorgangs den Fortschritt und die Qualität der Bohrung. Dabei passen die Kernbohrgeräte ihre Einstellungen ständig optimal an.



Gleichzeitig kommuniziert das Gerät mit dem Wassermanagementsystem per Bluetooth. Und während die Maschine noch die Bohrung zu Ende bringt, kann bereits die nächste Bohrung angezeichnet oder ein Dübel gesetzt werden. Arbeiten Sie deutlich produktiver dank semiautomatischer Bohrtechnik.

Das DD 250-CA bietet noch einen weiteren Vorteil. Es deckt bei den Bohrungen eine Durchmesservarianz von 12 bis 500 mm ab, was derzeit einzigartig auf dem Markt ist.



WIR MACHEN IHREN GERÄTEPARK KOMPLETT

Langhalsschleifer DWS 225



Langhalsschleifer DWS 225

Das Schleifen von Wand und Decke sind tägliche Arbeiten im Innenausbau: Mit unserem neuen Langhalsschleifer DWS 225 komplettieren wir nun Ihren Hilti Gerätepark für den Trockenbau. Durch das geringe Gewicht, die sehr gute Gerätebalance und in Kombination mit der Geräteverlängerung schleifen Sie an Wand und Decke ergonomisch und kräfteschonend.

Der 180°-Bewegungsradius des Schleifkopfes und die geringen Vibrationen ermöglichen saubere Schleifarbeiten ohne Beschädigung der Oberfläche. Das bedeutet: weniger Nacharbeit und schneller zum gewünschten Ergebnis.

Nutzen Sie die Vorteile des Hilti Flottenmanagements und verwalten Sie all Ihre notwendigen Geräte für den Trockenbau mit Hilti!



Dank der sehr guten Saugleistung der neuen Hilti Bausauger Serie VC-X und dem innovativen Schleifgitter wird der entstehende Staub direkt am Schleifkopf abgesaugt. Das hält die Baustelle sauber und schützt die Gesundheit der Anwenderinnen und Anwender. Unsere staubarmen Lösungen werden von der BG Bau gefördert.



Mehr Informationen auf unserer Website



www.hilti.de / Neuprodukte





SICHER AUF STAHL MIT ETA BEFESTIGEN

Gewindebolzen S-BT



Für Befestigungen in Stahluntergründen kann der Gewindebolzen S-BT zum Einsatz kommen. Es ist das erste Befestigungssystem mit dem Sie schnell und sicher sowohl im Innen- als auch Außenbereich mit ETA befestigen. Und das Beste, der Korrosionsschutz des Untergrundes bleibt nach der Befestigung intakt, was eine Nachbearbeitung überflüssig macht. Optimal abgestimmt ist der Gewindebolzen auf unsere Hilti Schienensysteme und Konsolen für noch mehr Flexibilität und Produktivität.



Mehr Informationen auf unserer Website



*gilt für M8/M10 Gewindeanschluss und M10 4.8 Gewindestange Erhältlich ab Mitte Juni 2021 (s. ETA-20/0952)

www.hilti.de / Neuprodukt





Metallprofilschraube S-DD

Rahmenprofile für Trockenbau-Unterkonstruktionen lassen sich mit der optimierten Metallprofilschraube S-DD ab sofort noch besser verschrauben. Durch die robustere und schärfere Schraubenspitze rutschen die Schrauben beim Ansetzen auf der Oberfläche nicht ab und verglühen beim Einschrauben nicht.

Der flachere Kopf sorgt für eine bündige Oberfläche. Das verbessert die Verarbeitung, verringert Nacharbeit und spart dadurch Zeit und Geld.



IHR WEGWEISER IN SACHEN BRANDSCHUTZ

Brandschutz-Selektor



Äußerst viele Produkte, zahlreiche individuelle Anwendungsfälle und sich ständig ändernde Zulassungen machen die Auswahl der richtigen Brandschutzprodukte ziemlich schwer. Genau dafür wurde der Brandschutz-Selektor erstellt. Er leitet Sie in wenigen Schritten zu den passenden Möglichkeiten und bietet noch weitere nützliche Funktionen.

Sie können sich dabei zwischen drei Suchfunktionen entscheiden. Im geführten Modus werden Ihnen nach einigen Fragen zur Anwendungssituation mögliche Brandschutzprodukte angezeigt. Über die Direktsuche können Sie zum Beispiel ein Ihnen bekanntes Produkt eingeben und sehen, für welche Szenarien es sich eignet. Die benötigte Menge lässt sich ebenfalls gleich berechnen und in einer Stückliste abspeichern. Die erforderlichen Zulassungsdokumente sind auch im Selektor zu finden.







Bolzensetzgerät DX 6

Staubfrei, schnell und professionell: Das sind die Gründe, die ganz klar für das neue Bolzensetzgerät DX 6 sprechen. Mit diesem Universalgerät gelingt die Befestigung auf unterschiedlichen Untergründen in Sekunden. Die Einschubenergie kann dabei mit einer Feinjustierung am Gerät passend eingestellt werden.

So eignet es sich beispielsweise für das Befestigen von Holz oder Dämmung auf Beton, für Schalungsanschläge im Rohbau oder Befestigungen auf Stahl.

Zusätzlich bietet Ihnen Hilti neben einem breiten Portfolio an Nägeln und Befestigungselementen 75 Jahre Erfahrung in der Befestigungstechnik.



NEUE GENERATION

Hochleistungsnagel X-X

Nicht nur das Setzgerät, sondern auch der Nagel muss höchsten Anforderungen standhalten. Für anspruchsvolle Befestigungen wurde deshalb der Hochleistungsnagel X-X entwickelt. Er hält bis zu 20% mehr Last als sein Vorgänger und bohrt sich durch seine gedrehte Form in den Untergrund.









Konsole MFT-FOX V

Es geht eben immer noch ein bisschen besser, so auch bei unseren Standardkonsolen für die Unterkonstruktion von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden. Nicht nur, dass der Wärmedurchgang (auch Chi-Wert genannt) verbessert werden konnte, sondern auch die breitere Befestigungsauswahl sind entscheidende Vorteile. Ab sofort kann neben einem Rahmendübel, einer Betonschraube oder einem Nagelanker zudem die Direktbefestigung genutzt werden. Außerdem verfügt das Portfolio über feinere Längenabstufungen und damit mehr Auswahl und Flexibilität. Eine Auslegung und Berechnung der Fassade mit geeigneten Produkten bieten wir Ihnen ebenfalls.



