




















Auswahlhilfe für Diamantkernbohrgeräte

	DD 30-W	DD 110-D/-W	DD 120	DD 150-U	DD 160	DD 250-CA	DD 350-CA	DD 500-CA				
Leistung	1450 W	1600 W	1600 W	2200 W	2200 W	3200 W	3600 W	5500 W				
Gewicht	7.6 kg	5.3 / 5.7 kg	11 kg	8.2 / 22 kg	16.3 (SFL) / 19.3 (CTL)	15.3 / 37 kg	14.4 / 35 kg	16.6 / 37 kg				
Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"> Präzises Bohren von Dübellöchern und Durchführungen mit Durchmessern von 8 bis 35 mm Schnelles Durchbohren von Bewehrungseisen dank der einzigartigen TopSpin-Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> Handgeführtes Nass- oder Trockenbohren Dosensenken und Durchbrüche in Mauerwerk Kleine Bohrungen in Beton 	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktes Gerät für ständergeführtes Nassbohren (Schlitten ist fix am Motor befestigt) Durchgangsbohrungen z.B. im SHK Bereich 	<ul style="list-style-type: none"> Universelles Hand- und ständergeführtes Gerät Nass- und Trockenbohrungen Erstellen von Durchführungen für Rohre und Leitungen in verschiedenen Untergründen 	<ul style="list-style-type: none"> Ständergeführtes Nassbohren (Schlitten ist fix am Motor befestigt) Durchführungen für Rohre und Leitungen Perforationsbohrungen 	<ul style="list-style-type: none"> Ständergeführtes Nassbohren Durchführungen für Rohre und Leitungen Perforationsbohrungen 	<ul style="list-style-type: none"> Ständergeführtes Nassbohren Durchführungen für Rohre und Leitungen Perforationsbohrungen 	<ul style="list-style-type: none"> Ständergeführtes Nassbohren Durchführungen für Rohre und Leitungen Perforationsbohrungen 				
 Mauerwerk  Handgeführt  Trocken	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone
 Beton armiert  Handgeführt  Nass	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone				
 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone				
Werkzeugaufnahme	 C+			 BI+			 BL (BS, BU)					

■ Gesamter Bohrbereich ■ Optimaler Bohrbereich

Zubehör für Wassermanagement

Bestellbezeichnung	DD 250 (CA), DD 350-CA, DD 500-CA						Verpackt zu	Preiseinheit	Preis in €	Flottenpreis pro Tag	Artikelnummer	Image
	DD 160	DD 150-U	DD 120	DD 110-W	DD EC-1 / DD 30-W							
Wassermanagement-System DD-WMS 100 Bietet bis zu einem Tag Wasserautonomie für nasse Kernbohranwendungen. Hält die Baustelle sauber, macht die Entsorgung einfach und ist wartungsfrei	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2241786	
Set DD-WMS 100 + DD-WCS-122 + DD-WCS-172	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			-	
Filterbeutel DD-WMS 100 MP5 Großer Filterbeutel für DD-WMS 100, im 5er-Multipack							1 Stk	1			2145833	
Filterbeutel DD-WMS 100 MP25 Großer Filterbeutel für DD-WMS 100, im 25er-Multipack							1 Stk	1			2145834	
Wasserfangsystem DD-WCS-67 bis zu Ø 67 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2159810	
Wasserfangsystem DD-WCS-122 bis zu Ø 122 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2159811	
Wasserfangsystem DD-WCS-142 bis zu Ø 142 mm	■	■	■				1 Stk	1			2159812	
Wasserfangsystem DD-WCS-172 bis zu Ø 172 mm	■	■					1 Stk	1			2159813	
Wasserfangsystem DD-WCS-250 bis zu Ø 250 mm	■						1 Stk	1			2159814	
Wasserfangsystem DD-WCS-200 V Für den Einsatz an Decken- und Wandkanten und in Ecken bis zu Ø 200	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2215476	
Wasserfangsystem DD-WCS-500 V Für den Einsatz an Decken- und Wandkanten und in Ecken bis zu Ø 500	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2215477	
Schiebebügel DD-WMS 100 kpl							1 Stk	1			2159816	
Saugschlauch DD-WMS 100 kpl							1 Stk	1			2159817	
Wasser Zuführschlauch DD-WMS 100 kpl							1 Stk	1			2159818	
Sicherungsglasche DD-WMS 100							1 Stk	1			2159819	
Haken DD-WMS 100							1 Stk	1			2160030	
Schlauchschelle DD-WMS 100 Satz							1 Stk	1			2160031	
Schlauchanschluss DD-WMS 100							1 Stk	1			2160032	
Wasserzuführgerät DWP 10	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			365595	

Zubehör für Wassermanagement

Bestellbezeichnung	DD 250 (CA), DD 350-CA, DD 500-CA						Verpackt zu	Preiseinheit	Preis in €	Flottenpreis pro Tag	Artikelnummer	Image
	DD 160	DD 150-U	DD 120	DD 110-W	DD EC-1 / DD 30-W							
Wasserfangsystem DD-WMK-BI ausgerüstet mit Wasserfanghalter DD-DD-ST-150/160-WCH, Wasserfangring DD-WC-S und DD-WC-M, Schlauch 19x3, Adapter, im Koffer		■	■	■			1 Stk	1			2040915	
Wasserfangsystem DD-WMK-BL ausgerüstet mit Wasserfanghalter DD-HD30-WCH, Wasserfangring DD-WC-SM und DD-WC-ML, Schlauch 19x3, Adapter, im Koffer	■						1 Stk	1			2040916	
Wasserfanghalter DD-LR-A-WCH kpl				■			1 Stk	1			331622	
Wasserfanghalter DD-ST-150/160-WCH		■	■	■			1 Stk	1			2016633	
Wasserfanghalter DD-HD30-WCH	■						1 Stk	1			305536	
Wasserfangring DD-WC-S	■	■	■	■			1 Stk	1			232204	
Wasserfangring DD-WC-SM	■	■	■	■			1 Stk	1			232221	
Wasserfangring DD-WC-ML	■						1 Stk	1			232243	
Schlauch 19X3	■	■	■	■	■		1 Stk	1			47298	
Anschlussstück	■	■	■	■	■		1 Stk	1			213149	
Wasserfanghalter DD-WCS-HH-150 für handgeführte Nassbohrungen				■			1 Stk	1			2008130	
Wasserzuführung DD-WS-150 ohne Rückventil für Überkopfb Bohrungen				■			1 Stk	1			2024444	
Adapter DS TS	■						1 Stk	1			382894	
Ausblaspumpe	■						1 Stk	1			60579	
Durchflussanzeiger DD-WFI	■	■	■	■	■		1 Stk	1			305939	
Wasseraufbereitgerät DD REC-1 230V					■		1 Stk	1			336749	
Filter REC 1 F					■		1 Stk	1			377255	
Dichtung weich					■		1 Stk	1			278692	
Abdeckung EC-1					■		1 Stk	1			372800	

Dichtscheibe DD-SW-S für Wasserfangring WC-S



Bestellbezeichnung	Bohrkronen- durchmesser							Verpackt zu	Artikelnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Dichtscheibe DD-SW-8-S	8 mm							1 Stk	207303
Dichtscheibe DD-SW-10/12-S	10-12 mm					■		1 Stk	207304
Dichtscheibe DD-SW-14/16-S	14-16 mm					■	■	1 Stk	207305
Dichtscheibe DD-SW-18/20-S	18-20 mm					■	■	1 Stk	207306
Dichtscheibe DD-SW-24/25-S	24-25 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207307
Dichtscheibe DD-SW-28/30-S	28-30 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207308
Dichtscheibe DD-SW-32-S	32 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207309
Dichtscheibe DD-SW-42-S	42 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207310
Dichtscheibe DD-SW-47/56-S	47-56 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207311
Dichtscheibe DD-SW-62/72-S	62-72 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207312
Dichtscheibe DD-SW-77/87-S	77-87 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207313

Dichtscheibe DD-SW-M für Wasserfangring WC-SM



Bestellbezeichnung	Bohrkronen- durchmesser							Verpackt zu	Artikelnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Dichtscheibe DD-SW-24/25-M	24-25 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207314
Dichtscheibe DD-SW-28/30-M	28-30 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207315
Dichtscheibe DD-SW-32-M	32 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207316
Dichtscheibe DD-SW-42-M	42 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207317
Dichtscheibe DD-SW-47/56-M	47-56 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207318
Dichtscheibe DD-SW-62/72-M	62-72 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207319
Dichtscheibe DD-SW-77/87-M	77-87 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207320
Dichtscheibe DD-SW-92/102-M	92-102 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207321
Dichtscheibe DD-SW-107/117-M	107-117 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207322
Dichtscheibe DD-SW-122/132-M	122-132 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207323
Dichtscheibe DD-SW-142/152-M	142-152 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207324
Dichtscheibe DD-SW-158/162-M	158-162 mm	■	■	■		■		1 Stk	207325

Dichtscheibe DD-SW-L für Wasserfangring WC-ML



Bestellbezeichnung	Bohrkronen- durchmesser							Verpackt zu	Artikelnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Dichtscheibe DD-SW-92/102-L	92-102 mm	■	■	■				1 Stk	207333
Dichtscheibe DD-SW-107/117-L	107-117 mm	■		■				1 Stk	207334
Dichtscheibe DD-SW-122/132-L	122-132 mm	■	■	■				1 Stk	207335
Dichtscheibe DD-SW-142/152-L	142-152 mm	■	■	■				1 Stk	207336
Dichtscheibe DD-SW-158/162-L	158-162 mm	■	■	■				1 Stk	207337
Dichtscheibe DD-SW-172-L	172 mm	■	■	■				1 Stk	207338
Dichtscheibe DD-SW-182-L	182 mm	■	■	■				1 Stk	207339
Dichtscheibe DD-SW-202-L	202 mm	■	■	■				1 Stk	207340
Dichtscheibe DD-SW-225-L	225 mm	■	■	■				1 Stk	207341
Dichtscheibe DD-SW-250-L	250 mm	■	■	■				1 Stk	207342